

臺中市政府廉能透明獎 一般參賽類申請表

提 案 機 關	臺中市政府衛生局
單 位 主 管 職 稱 及 姓 名	林科長、許股長
主 要 辦 理 人 工 作 負 責 人	張技士 臺中市低收、中低收入戶及原住民新生兒免費輪狀病毒疫苗 接種計畫
協 助 辦 理 人 工 作 負 責 人	
透 明 化 措 施 名 稱	低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗免費接種措施
措 施 簡 介	目前我國現行新生兒疫苗接種中，僅輪狀病毒疫苗為自費疫苗，社會經濟相對弱勢族群，往往因醫療資源貧乏、醫療資訊不足、經濟狀況不佳等因素，疏於疾病的預防，是感染輪狀病毒的高危險群，為了實現照顧弱勢家庭嬰幼兒健康的理念，及落實推動市長政見「補助低收、中低收入戶及原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗」政策，以防範輪狀病毒感染，節省弱勢族群家庭之醫療及健康照顧負擔。 自 104 年 9 月 15 日起，特別開辦「臺中市低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫」，結合本市診所協會資源，惠贈輪狀病毒疫苗提供設籍在本市之低收、中低收入戶或原住民出生 6 個月內之嬰兒可至本市各區衛生所免費接種口服兩劑型輪狀病毒疫苗服務，預計有 1,560 人次嬰幼兒獲得疫苗的保護。 本項補助計畫已納入本市 104-107 年中程施政計畫及市長政見內容，預計執行至 107 年，將持續提供免費疫苗接種服務，讓弱勢族群的孩子免於輪狀病毒威脅。 為妥善運用社會資源，有效管理接受捐贈之輪狀病毒疫苗，依據本局訂定之「本局暨所屬各區衛生所接受捐贈之追蹤管考機制」，落實公開透明公告補助訊息，並規劃衛生所執行計畫內容，提升疫苗接種服務效能。

興利防弊、外部監督價值 (28%)	一、 惠贈疫苗資訊揭露，達外部監督目的：依據本局訂定之「本局暨所屬各區衛生所接受捐贈之追蹤管考機制」，推動行政透明化，落實政府資訊公開(如附件 1)， 有利消彌民眾各種疑慮及抱怨。 二、 補助對象、接種原則、及計畫內容公開、透明化：藉由製作宣導海報、接種須知單張、運用電子跑馬燈、建置公務部門網頁、電台訪問及發布新聞稿等傳播方式(如附件 2)，提升曝光度並傳達疫苗免費接種相關訊息，達到公開與行政透明化，落實全民監督、政府清廉執政。 三、 衛生局、所系統化監督疫苗管理：疫苗管理及接種資料皆登錄於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)及記載於幼兒兒童手冊之黃卡，若有爭議得由系統監控查核(如附件 3)。 四、 併同常規疫苗預約接種，減少民眾往返次數，提升接種效率：本項疫苗可搭配五合一及肺炎鏈球菌疫苗同時接種，透過電話預約方式與家長聯繫接種日期，並配送疫苗至衛生所提供幼兒疫苗接種服務。 五、 具體興利防弊事蹟供學習價值：本局訂定接受捐贈之追蹤管考機制，公開監督及追蹤各單位接受捐贈執行狀況，以維護捐贈者及民眾權益。
流程標準化及公開化程度 (28 %)	一、疫苗接種流程標準化：遵照一般幼兒預防接種流程辦理，皆公開於衛生所網頁或張貼公告於所內明顯處(如附件 4)。 三、規劃整合性宣導計畫，保障民眾知的權利(如附件 5)： (一)全面性宣導措施：製作及運用文宣資料，如：宣導海報、 接種須知等，進行宣導及教育工作。 (二)結合社政及民政跨部門合作，建立目標族群名冊提供管道模式，掌握特定族群宣導措施。 (三)整合社區組織及醫療院所資源：透過轄內里辦公室、產科之醫療院所及疫苗接種合約院所，推廣並協助張貼發送單張及海報廣為宣傳週知，以提升宣導效益。 (四)設定各區衛生所接種目標數評核指標，激勵同仁積極
系統(或措施)便捷性、完整性及安全性 (18 %)	一、便捷性： (一)本市 30 區衛生所提供免費疫苗接種服務，民眾可洽詢各區衛生所預約接種或向本局預防接種專線諮詢。 (二)搭配幼兒常規疫苗接種時程預約接種，提高接種效率。

	(三)結合跨部門合作，建立目標族群名冊提供管道模式，有效掌握接種對象，主動以電話關懷幼兒疫苗接種情形，聯繫預約接種日期，並配送疫苗至衛生所提供幼兒疫苗接種服務。 二、完整性： (一)104 年 8 月 21 日召開預防接種諮詢專家會議，研擬規劃計畫執行事宜(如附件 6)。 (二)訂定衛生所疫苗接種作業流程(如附件 7)。 (二)對於補助疫苗接種之幼兒，其疫苗管理及接種資料皆登錄於全國預防接種資訊系統(NIIS)，系統具有檢核機制，以確保接種資料完整性。 三、安全性： (一)疫苗冷運冷藏管理：疫苗自原廠運送至本局疫苗室，再配發至各區衛生所皆有完善及嚴密的溫度監控設備，確保疫苗品質及安全(如附件 8)。 (二)執行接種工作時，若發現有接種後嚴重不良反應個案發生時，應立即通報衛生局，並應立即追蹤處理，如疑似因預防接種而受害之請求權人提出預防接種受害救濟申請時，應依「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」規定，儘速蒐集、調查相關資料送疾病管制署，以利後續因應作業。 (三)恪遵個人資料保護法查調及管理預防接種資料，並登錄於全國預防接種資訊系統(NIIS)，僅供業務相關人員始有權限操作。
民眾使用情形 (18%)	一、疫苗即將用罄：自 104 年 9 月 15 日起，惠贈之疫苗接種率已達 96%，即將用罄，深受民眾肯定與踴躍支持，常接獲一般民眾反映期望能擴大服務對象，以造福更多嬰幼兒健康，並於計劃推動期間無發生幼兒接種後嚴重不良反應事件通報。 二、刻正採購疫苗：本項補助計畫已納入本市 104-107 年中程施政計畫及市長政見內容，預計執行至民國 107 年，將持續提供免費疫苗接種服務，讓弱勢族群的孩子免於輪狀病毒威脅。 三、積極推廣及宣導之成效：囿於計畫對象族群(原住民及低收入、中低收入家庭之幼兒)對於預防接種之積極度及接受度較弱及該疫苗第 1 劑接種時程應於出生滿 4 個月內完成，為避免資訊不對等問題及疫苗接種時效性之考量，除了進行廣泛性宣傳本項福利政策外，並結合跨部

	門合作，建立目標族群名冊提供管道模式，每月篩選符合接種對象，彙整造冊提供各區衛生所以有效掌握接種對象，積極宣導疫苗接種措施。
創新創意作為 (8%)	一、全國首創性編列預算政策： (一)目前我國現行新生兒疫苗接種中，僅輪狀病毒疫苗為自費疫苗。 (二)自 104 年 9 月 15 日起，提供設籍在本市之低收、中低收入戶或原住民出生 6 個月內之嬰幼兒免費疫苗接種。本項補助計畫已納入本市 104-107 年中程施政計畫及市長政見內容，預計執行至民國 107 年，將持續提供免費疫苗接種服務，讓弱勢族群的孩子免於輪狀病毒威脅。 (三)陸續新竹縣竹北市及臺北市分別於 105 年 1 月 1 日及 106 年 4 月 5 日開始推動嬰幼兒輪狀病毒疫苗接種補助費用(如附件 9)。 二、訂定接受捐贈之追蹤管考機制，資訊公開透明： (一)明訂各科室及衛生所應辦事項。 (二)建立有效追蹤管考機制，監督是否依捐贈目的妥善運用，防範造成無端浪費，甚或可能成為貪瀆之溫床，以確保受捐贈款項依捐贈目的妥善運用。
相關附件	附件1：本局暨所屬各區衛生所接受捐贈之追蹤管考機制 附件2：補助對象、接種原則、及計畫內容公開、透明化 附件3：疫苗管理及接種資料皆登錄於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)及黃卡 附件4：衛生所網頁揭示疫苗接種流程及張貼公告於明顯處 附件5：規劃整合性宣導計畫 附件6：召開預防接種諮詢專家會議研擬規劃計畫 附件7：訂定疫苗接種作業流程 附件8：疫苗冷運冷藏溫度監控設備 附件9：目前各縣市推動輪狀病毒疫苗情形

臺中市政府廉能透明獎

申請計畫書



透明化措施名稱：

低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗
免費接種措施

提 案 機 關：臺中市政府衛生局

主要辦理人員：張技士

電 話：(04)25265394 分機 傳真：04-25261525

電 子 信 箱：@taichung.gov.tw

機 關 地 址：420-53 臺中市豐原區中興路 136 號

機 關 網 站：<http://www.health.taichung.gov.tw>

目 錄

一、緣起	1
二、目的.....	1
三、實施內容.....	2
四、低收、中低收入戶及原住民免費輪狀病毒疫苗接種措施成效.....	2
附件 1 本局暨所屬各區衛生所接受捐贈之追蹤管考機制.....	8
附件 2 補助對象、接種原則、及計畫內容公開、透明化.....	12
附件 3 疫苗管理及接種資料皆登錄於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)及黃卡.....	15
附件 4 衛生所網頁揭示疫苗接種流程及張貼公告於明顯處.....	16
附件5規劃整合性宣導計畫.....	17
附件 6召開預防接種諮詢專家會議研擬規劃計畫.....	21
附件7訂定疫苗接種作業流程.....	22
附件8疫苗冷運冷藏溫度監控設備.....	23
附件9目前各縣市推動輪狀病毒疫苗情形.....	24

壹、緣由：

輪狀病毒是造成嬰兒及五歲以下幼童嚴重急性腸胃炎的主因，具有高度傳染力，好發於六個月到3歲以下孩童，當孩童受到感染時，因其抵抗力弱，很容易造成嚴重腹瀉、脫水，電解質失衡和酸中毒等症狀，對個人、家庭、社會及醫療層面造成極大的負擔。因此，預防輪狀病毒感染具有其必要性，而藉輪狀病毒疫苗使人體產生免疫力，減少感染的機會，降低感染的嚴重度是目前最有效的方式。

目前我國現行新生兒疫苗接種中，僅輪狀病毒疫苗為自費疫苗，鑒於中低收入戶及原住民新生兒往往因醫療資源貧乏、醫療資訊不足、財務狀況不佳等因素，疏於疾病的預防，是感染輪狀病毒的高危險群，為實現照護弱勢家庭嬰幼兒健康的理念，獲得市長支持推動「補助弱勢家庭之新生兒免費輪狀病毒疫苗接種」政策，以防範輪狀病毒感染，節省弱勢族群家庭之醫療及健康照顧負擔。

104年及105年結合本市診所協會資源，獲贈輪狀病毒疫苗，自104年9月15日起，提供本市低收、中低收入戶或原住民出生6個月內之嬰兒免費的口服兩劑型輪狀病毒疫苗，預計有1,560人次嬰幼兒獲得疫苗的保護。本項補助計畫已納入本市104-107年中程施政計畫及市長政見內容，預計執行至民國107年，將持續提供免費疫苗接種服務，讓弱勢族群的孩子免於輪狀病毒威脅。

貳、目的

- 一、透過輪狀病毒口服疫苗的接種，降低本市低收入戶、中低收入戶及原住民等弱勢團體之嬰幼兒感染輪狀病毒的機會，給予嬰幼兒廣泛性預防輪狀病毒的保護，並減輕家長醫療負擔。
- 二、強化傳染病控制與預防成效，並提升預防接種效益。

參、實施內容

一、補助對象(以下條件皆需符合)：

(一)設籍於臺中市戶籍者。

(二)具有低收、中低收入戶或原住民身分。

(三)符合本項疫苗接種原則之出生 6 週到 6 個月大之嬰兒。

二、口服兩劑型輪狀病毒疫苗接種原則：

劑次	接種年齡	建議接種時程
第 1 劑	出生 6 週至 4 個月內	搭配出生滿 2 個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種
兩劑接種間隔至少 4 週		
第 2 劑	6 個月內	搭配出生滿 4 個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種

三、補助金額：免費提供疫苗接種服務。

四、應備文件：兒童健康手冊、健保卡及身分證明資料(低收、中低收入戶-有效期限內之證明書；原住民-族籍證明之戶口名簿或戶籍謄本)。

五、服務地點：本市各區衛生所。

肆、低收、中低收入戶及原住民免費輪狀病毒疫苗接種措施成效

一、健康照護的成果

(一)照顧弱勢族群之嬰幼兒健康：

輪狀病毒是造成嬰兒及五歲以下幼童嚴重急性腸胃炎的主因，且社會經濟相對弱勢的族群，往往因醫療資源貧乏、醫療資訊不足、經濟狀況不佳等因素，疏於疾病的預防，是感染輪狀病毒的高危險群。

輪狀病毒具有高度傳染力，主要藉由糞口傳染，當孩童受到感染時，因其抵抗力弱，很容易造成嚴重腹瀉、脫水，電解質失衡和酸中毒等症狀，對個人、家庭、社會及醫療層面造成極大的負擔。因此，預防輪狀

病毒感染具有其必要性，而藉輪狀病毒疫苗使人體產生免疫力，減少感染的機會，降低感染的嚴重度是目前最有效的方式。

為實現照護弱勢家庭嬰幼兒健康的理念，獲得市長支持推動「補助弱勢家庭之新生兒免費輪狀病毒疫苗接種」政策，以防範輪狀病毒感染，節省弱勢族群家庭之醫療及健康照顧負擔。

104年及105年本市結合本市診所協會資源，獲贈輪狀病毒疫苗，自104年9月15日起，提供本市低收、中低收入戶或原住民出生6個月內之嬰兒免費的口服兩劑型輪狀病毒疫苗，預計有1,560人次嬰幼兒獲得疫苗的保護。本項補助計畫已納入本市104-107年中程施政計畫及市長政見內容，預計執行至民國107年，將持續提供免費疫苗接種服務，讓弱勢族群的孩子免於輪狀病毒威脅。

推動本市弱勢族群家庭之新生兒免費輪狀病毒疫苗接種政策，防範輪狀病毒感染，以節省弱勢族群家庭之醫療及健康照顧負擔。

(二)強調「預防勝於治療」的觀念，發揮群體保護的效果：

預防接種是預防傳染病最直接、最有效、最經濟的方法，透過計畫的實行，提升家長有意願使其新生兒接種輪狀病毒疫苗，給予嬰幼兒廣泛性預防輪狀病毒的保護，達到群體保護的效果。

(三)順應國際新疫苗趨勢，邁向國際接軌

輪狀病毒目前在臺灣仍屬自費疫苗，尚未導入幼兒常規公費疫苗，然而包括美國、澳洲、韓國、芬蘭、瑞士、希臘、印度等國家，已將其列為常規疫苗為幼兒接種。

(四)自 104 年 9 月 15 日起推動「補助中低收入戶及原住民新生兒接種輪狀病毒疫苗」之執行成效：

年度	執行成效	接種率
104 年	1.辦理輪狀病毒防治宣導活動：66 場次，參加民眾計約 7,471 人次。 2.接種數:自 104 年 9 月 15 日起，統計至年底，接種 169 人次。	1498/1560 =96% (接種數 / 疫苗數)

105 年	1.辦理輪狀病毒防治宣導活動：97 場次，參加民眾計約 9,186 人次。 2.接種數:870 人次。	
106 年	統計至 7 月 13 日止，接種數:459 人次。	

二、流程管理成果

依據公共衛生疾病防治三段五級之「健康促進」理念，推動中(低)收入戶及原住民新生兒免費輪狀病毒疫苗接種計劃，並辦理輪狀病毒疾病預防及宣導活動，強化民眾對於疾病嚴重性認知並養成良好個人及環境衛生習慣。

運用目標管理循環(PDCA)概念調整計劃推動方向，進行分析、執行與檢討，以有效提升疫苗接種率。



圖一、中(低)收入戶及原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗計畫
(PDCA)品管機制

三、顧客經營的成果

自 104 年 9 月 15 日起，提供本市中(低)收入戶及原住民新生兒接種輪狀病毒疫苗至今，深受民眾肯定與踴躍支持，常接獲一般民眾反映期望能擴大服務對象，以造福更多嬰幼兒健康，並於計劃推動期間無發生幼兒接種後嚴重不良反應事件通報。

四、人力資源管理的成果

囿於計畫實行對象為社會經濟相對弱勢的族群（如低收入戶、中低收入戶、原住民等），其弱勢地位將連帶影響著社經狀況及教育管道，進而使得接受健康的管道受阻，資訊不對等問題。

除了藉由製作宣導海報、接種須知單張、運用電子跑馬燈、建置公務部門網站、電台訪問及發布新聞稿等傳播方式，提升曝光度並傳達疫苗免費接種相關訊息，進行廣泛性宣傳本項福利政策外，並結合跨部門合作，建立計畫目標族群名冊提供管道模式，以有效掌握接種對象，共同推動疫苗接種計畫。

(一)社會局

協助本局申辦全國社政資訊管理系統使用權限，每月篩選低收及中低收入戶符合接種對象，彙整造冊提供各區衛生所。

(二)民政局

經與民政局溝通協調，協請各區戶政事務所將當月審核通過之原住民身分認定及登記名冊提供予轄內衛生所。

(三)區公所及戶政事務所

對於申辦低收、中低收入戶或出生登記及原住民身分登記之新生兒家長主動提供本項疫苗接種須知，俾利及時提供符合接種對象相關資料。

(四)結合社區組織及醫療院所資源

透過轄內里辦公室、產科之醫療院所及疫苗接種合約院所，推廣並協助張貼發送單張及海報廣為宣傳週知，以提升宣導效益。



圖二、多元行銷管道

五、財務與市場的成果

有關本市推動中(低)收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫之經費及成本效益，如下：

(一)經費來源：

104 年承蒙本市診所協會捐贈 780 劑輪狀病毒疫苗於 104 年 9 月 15 日起執行接種計畫。因疫苗接種執行成效良好，且為持續落實照顧弱勢族群政策，前述協會又於 105 年 7 月再行捐贈本市 780 劑輪狀病毒疫苗，以造福更多弱勢家庭嬰幼兒健康。

(二)補助金額：

免費提供兩劑型輪狀病毒疫苗接種服務，統計至 106 年 7 月 13 日止已接種 1,498 劑次，每人需完成接種 2 劑次，約有 749 名嬰幼兒受惠

(三)成本效益：

1.降低罹病率:

輪狀病毒疫苗可有效的保護嬰幼兒的輪狀病毒腸胃炎，對於嚴重輪狀病毒感染的保護效力更是高達八成至九成。世界衛生組織 (World Health Organization) 認同接種輪狀病毒疫苗具有很好的保護效力，能有效遏止開發中國家幼兒發生腹瀉的比例。

2.降低該疾病造成之經濟及社會成本負荷:

依據台灣輪狀病毒腹瀉相關經濟負擔的醫院研究顯示，平均而言，若家中有幼兒因輪狀病毒腹瀉而住院，家庭將支出新臺幣 10,290 元於病童的醫療與照顧，如以此推估目前接種成效，約節省新臺幣 770 萬 7,210 元(749 人*10,290)國家醫療及社會成本。

因此，預防輪狀病毒感染具有其必要性，而藉輪狀病毒疫苗使人體產生免疫力，減少感染的機會，降低感染的嚴重度是目前最有效的方式，以降低該疾病造成之經濟及社會成本負荷，可有效減少醫療耗用及提升生活品質。

附件 1：本局暨所屬各區衛生所接受捐贈之追蹤管考機制

臺中市政府 衛生局

網站導覽 | 資訊典藏 | 常見問答 | English | RSS訂閱頻道 | 市府首頁 | 回首頁

字級 小 中 大

請輸入關鍵字

流感疫苗 登革熱 抽獎 衛教

公告訊息 | 機關簡介 | 機關業務 | 專業服務 | 查詢專區 | 醫療衛教頻道 | 常見問答 | 便民服務

花博倒數 4 8 5 天

現在位置：首頁 > 公告訊息 > 接受捐贈

友善列印 回上一頁

分享 f t G+

105年度臺中市政府衛生局接受捐贈資料

最後更新時間：2017-02-07 發布單位：臺中市政府衛生局・疾病管制科

105年度臺中市政府衛生局接受捐贈資料			
捐贈者名稱	捐贈財物	捐贈年月	捐贈用途
臺中市山海屯診所協會及臺中市診所協會	口服輪狀病毒疫苗780劑	105年7月	提供本市中(低)收入戶及原住民新生兒免費口服輪狀病毒疫苗接種，截至106年2月6日止，計已接種302劑，持續宣導接種中。

健康管理指標 視覺化畫廊

流感防治專區

腸病毒專區

預防登革熱專區 清除孳生源 社區總動員

惠贈疫苗資訊揭露 達外部監督目的

臺中市政府衛生局暨所屬各區衛生所

接受捐贈之追蹤管考機制

105.04.21

※依據公益勸募條例第 5 條第 2 項：「各級政府機關 (構) 得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」爰，本局各科室及衛生所依法除不得主動發起勸募外，非基於公益目的亦不得接受捐贈。

一、各科室及衛生所應辦事項

(一)收受捐贈財物時，檢具「接受捐贈資料」(附表一)向機關首長報告，於奉核後，開立收據予捐贈人，依捐贈人指定之公益用途使用，並公開於局(所)網站(節點為：公告訊息 - 接受捐贈)。

(二)每半年提報接受捐贈資料予企劃資訊科(附表二)

1.提報時間：

於每年 1 月底彙整前年度 7/1-12/31、7 月底彙整當年度 1/1-6/30。

2.提報方式(無亦需回覆)：

(1)各科室以便箋辦理。

(2)各衛生所以公文函報。

二、企劃資訊科管考作業

彙整各科室接受捐贈之資料，於每年 2 月底前函報本府社會局備查。

附表一

接受捐贈資料(範例)

提報單位：

填表日期： 年 月 日

※依據公益勸募條例第 5 條第 2 項：「各級政府機關 (構) 得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」爰，本局各科室及衛生所依法除不得主動發起勸募外，非基於公益目的亦不得接受捐贈。

捐贈者名稱	捐贈財物	捐贈年月	捐贈用途

1.收受捐贈財物時，檢具本表向機關首長報告，於奉核後，開立收據予捐贈人，依捐贈人指定之公益用途使用，並公開於局(所)網站(節點為：公告訊息 - 接受捐贈)。

2.表格不足，請自行增列。

承辦人：

單位主管：

機關首長：

附表二

臺中市政府衛生局接受捐贈資料

提報單位：

填表日期： 年 月 日

捐贈者名稱	捐贈財物	捐贈年月	捐贈用途	開立 收據	於網站 公開	依指定用途 使用
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否

每半年提報接受捐贈資料予企劃資訊科

1.提報時間：於每年 1 月彙整前年度 7/1-12/31、7 月彙整當年度 1/1-6/30。

2.提報方式(無亦需回覆)：(1)各科室以便箋辦理。(2)各衛生所以公文函報。

承辦人：

單位主管：

臺中市

低收、中低收入戶及原住民 新生兒

免費 口服輪狀病毒疫苗

實施日期： 民國104年9月15日起至疫苗用罄為止

實施對象： (以下條件皆需符合)

- ➡ 設籍於臺中市戶籍者
- ➡ 具有低收、中低收入戶或原住民身分
- ➡ 符合本項疫苗接種原則之出生6週到6個月大的嬰兒

接種原則： 兩劑型輪狀病毒疫苗接種時程，可搭配五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種

- ➡ 未曾接種過輪狀病毒疫苗者：出生6週至4個月內接種第1劑，出生6個月內完成第2劑接種
- ➡ 已接種過第1劑輪狀病毒疫苗者：出生6個月內完成接種第2劑

輪狀病毒疫苗口服接種時程

攜帶證件： 兒童健康手冊、健保IC卡及身分證明資料

- ※ 低收或中低收入戶出具有效期限內之低收或中低收入戶證明書
- ※ 原住民請出示具族籍證明之戶籍謄本或戶口名簿

接種地點/時間： 本市各區衛生所免費服務(預注時間請電洽各衛生所或至臺中市政府衛生局網站查詢)

臺中市政府衛生局 關心您
Health Bureau, Taichung City Government

廣告

臺中市 低收、中低收入戶及原住民新生兒 免費 口服輪狀病毒疫苗 接種須知

疾病介紹

輪狀病毒是引起嬰幼兒急性腸胃炎最常見的原因，具有高度傳染力，5歲以下的幼童為高感染族群。傳染途徑主要為糞口傳染，藉由人與人之間直接接觸感染，或食用受感染者排泄物污染的食物、飲水而感染，接觸感染者排泄物污染過後的環境、物品（如：玩具）也有可能受感染。因嬰幼兒抵抗力弱，當受到感染時，很容易造成嚴重腹瀉、脫水，電解質失衡和酸中毒等症狀；研究顯示，近九成嚴重的輪狀病毒感染發生於3個月至3歲之間，因此世界衛生組織建議應接種疫苗來幫助幼兒對抗輪狀病毒。



口服兩劑型輪狀病毒疫苗接種時程



劑次	接種年齡	建議接種時程
第1劑	出生6週至4個月內	搭配出生滿2個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種
2劑接種間隔至少4週		
第2劑	出生6個月內	搭配出生滿4個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種

接種禁忌

- 過去接種同疫苗後發生嚴重不良反應者，或已知對此疫苗之任何成分過敏者。
- 有腸套疊病史者。
- 不可用於未經矯正的胃腸道畸形（如Meckel's diverticulum）。
- 患有嚴重重複性免疫功能不全（SCID）相關疾病之患者。
- 其他經醫師評估不適合接種者。

注意事項

- 若有急性嚴重發燒性疾病或有腹瀉嘔吐症狀者，應延後接種。
- 接種後可能發生發燒、腹瀉、脹氣、煩躁等不適，但如出現嚴重腹痛、持續嘔吐、血便、腹脹、高燒或其他特殊症狀，應儘速就醫。



臺中市政府衛生局 關心您

預防接種諮詢專線：(04)2527-0780



廣發

製作接種須知單張



建置公務部門網頁、電子跑馬燈

附件 3：疫苗管理及接種資料皆登錄於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)及黃卡



全國性預防接種資訊管理系統
National Immunization Information System

衛生福利部疾病管制署
Centers for Disease Control, R.O.C.(Taiwan)

台中市衛生局

登入單位：台中市衛生局

工作單位：☒ 衛生局 ☐ CDC

個人代號：_____

個人密碼：_____

驗證碼：FXZ53R

☐ 使用健保IC卡讀卡機

登入 請保護個資隱私權

- ◆NIIS 系統客服中心專線：02-2658-9115 (Am9:00-Pm6:00)
 - ◆NIIS 系統客服中心傳真：02-7745-8889
 - ◆NIIS 系統推廣小組 e-Mail 信箱 Niis@Wistronits.com
- 請衛生局所通知所屬單位與合約醫療院所知悉，謝謝。

特別通知：

- ★執行NIIS之電腦請勿於IE瀏覽器內安裝防止視窗彈出之外掛軟體(如 Google Toolbar、Microsoft Toolbar、Yahoo Toolbar等)，該類軟體將造成報表無法顯示等問題。

全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)



兒童健康手冊

兒童姓名：_____

出生日期：_____

身分證號(印)：_____

護照姓名：_____

● 本手冊為兒童健康檢查與預防接種的重要紀錄，請永久保存。
● 健康檢查、預防接種及就醫時請同時攜帶本手冊及健保卡。
● 本手冊印刷經費由國民健康署於預防及衛生保健基金支應。

衛生福利部 國民健康署 編印

預防接種時程及紀錄表

姓名：_____ 身分證字號：_____

出生日期：民國____年____月____日 性別：____

聯絡住址：_____ 電話：_____

戶籍地址：_____ 電話：_____

母親姓名：_____ ☐ 低出生體重兒，_____ 公斤


大便卡綠線 ☐ 正常 ☐ 不正常 ☐ 未確定或不知道

疫苗年齡	疫苗種類	預防日期	接種日期	接種單位
出生24小時內	B型肝炎疫苗第一劑	_____	_____	_____
出生24小時內	B型肝炎疫苗第二劑	_____	_____	_____
出生24小時內	B型肝炎疫苗第三劑	_____	_____	_____
出生滿1個月	B型肝炎疫苗第四劑	_____	_____	_____
出生滿2個月	白喉破傷風百日咳疫苗第一劑	_____	_____	_____
出生滿4個月	白喉破傷風百日咳疫苗第二劑	_____	_____	_____
出生滿6個月	白喉破傷風百日咳疫苗第三劑	_____	_____	_____
出生滿12個月	白喉破傷風百日咳疫苗第四劑	_____	_____	_____

備註：本手冊為兒童健康檢查與預防接種的重要紀錄，請永久保存。
健康檢查、預防接種及就醫時請同時攜帶本手冊及健保卡。
本手冊印刷經費由國民健康署於預防及衛生保健基金支應。

幼兒疫苗接種資料登載於兒童手冊之黃卡

附件 4：衛生所網頁揭示疫苗接種流程及張貼公告於明顯處



附件 5：規劃整合性宣導計畫



市長頒發感謝狀



發布新聞稿



網頁公開



LED 跑馬燈



辦理輪狀病毒防治宣導活動



里鄰長研習會宣導疫苗接種政策



藉由幼兒預防接種家長聚集時間宣導



如遇符合對象予以個別解說



結合轄區藥局 LED 跑馬燈宣導



結合轄區農會跑馬燈宣導



幼兒園所宣導



鄰里長聯繫會宣導



臺中市政府 | 社會局

40701臺中市西屯區臺灣大道二段99號康中樓3樓

42007臺中市豐原區陽明街36號

Tel:04-22289111

Fax:04-22218123

http://www.taichung.gov.tw

中華民國105年7月編印

臺中市政府社會局 廣告

臺中市政府 | 社會局
Social Affairs Bureau
Taichung City Government

2016 福利導航

(五) 受理單位

衛生局心理健康科(請上衛生局網頁/專業服務/心理健康/毒品防制項下查詢)。

二十五、低收、中低收入戶及原住民新生兒口服輪狀病毒疫苗接種服務(免費)

(一) 補助對象

1. 接種對象定義(以下條件皆需符合)
 - (1) 設籍於臺中市者。
 - (2) 具有低收、中低收入戶或原住民身分。
 - (3) 符合本項疫苗接種原則之出生6週到6個月大之嬰兒。

2. 接種原則

劑次	接種年齡	建議接種時程
第1劑	出生6週至4個月內	搭配出生滿2個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種
2劑接種間隔至少4週		
第2劑	6個月內	搭配出生滿4個月之五合一與肺炎鏈球菌疫苗同時接種

(二) 補助金額

免費提供疫苗接種服務。

(三) 應備文件

1. 兒童健康手冊。
2. 健保卡。
3. 身份證明資料：
 - (1) 低收、中低收入戶：有效期限內之證明書。

182

二十六、低收及中低收入戶孕婦母血唐氏症篩檢補助

(一) 補助對象

設籍臺中市30-33歲低收及中低收入戶懷孕婦女。

(二) 補助項目(擇一補助)

1. 初期母血唐氏症篩檢：懷孕第11-14週時，補助「頸部透明帶及2項血清檢驗(PAPP-A、Free β -hCG)」。
2. 中期母血唐氏症篩檢：懷孕第15-20週時，補助「四指標母血檢測(甲型胎兒蛋白(AFP)、人類絨毛膜促性腺激素(β -hCG)、游離型雌三醇(uE3)、抑制素A(Inhibin A))」。

(三) 補助金額

每案補助2,200元。

(四) 應備文件

1. 身份證。
2. 健保卡。
3. 孕婦手冊。
4. 低收或中低收入戶證明等文件。

(五) 承辦人電話

衛生局保健科04-252653

183

臺中市政府 網站導覽 | English | RSS訂閱頻道 | 市府首頁 | 常見問答 | 首頁

原住民族事務委員會

字級 小 中 大

請輸入關鍵字

花博倒數 4 7 2 天

現在位置：首頁 > 公告訊息 > 最新消息

友善列印 回上一頁

分享 f t G+

公告訊息

- 機關簡介
- 原住民業務
- 便民服務
- 性別主流化專區
- 法令規章
- 政府公開資訊
- 人事園地
- 原住民統計資訊專區
- 原住民族綜合發展基金貸款專區

公告週知~推行本市「低收、中低收入戶及原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗」政策宣導。

最後異動時間：2015-09-25 發布單位：臺中市政府原住民族事務委員會-文教福利組

- 一、依據市長健康藍圖醫療衛生政見暨104年臺中市低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫辦理。
- 二、為照顧本市社會經濟相對弱勢族群之嬰幼兒健康，能免於輪狀病毒威脅，及落實推動市長政見，自104年9月15日起，提供旨揭族群出生6個月內之嬰幼兒免費口服二劑型輪狀病毒疫苗接種，惠請轉知所屬單位，協助宣傳本項福利政策，俾利有效推動計畫。
- 三、輪狀病毒疫苗，自104年9月15日起，免費提供本市低收、中低收入戶及原住民出生6個月內的嬰幼兒接種，請持證明儘快到各衛生所接種囉！

臺中市政府原住民族事務委員會 關心您

市府分類：社會福利, 教育文化, 生活安全, 宣導活動, 便民服務, 一般行政, 政令政策, 生活資訊, 市長施政, 原住民事務

發布日期：2015-09-25

點閱次數：524


針對目標對象跨部門合作宣導：原住民事業委員會網頁刊登

附件 6：召開預防接種諮詢專家會議研擬規劃計畫



附件 7：訂定疫苗接種作業流程

口服輪狀病毒疫苗接種流程圖



實施對象：

1. 設籍於本市戶籍者
 2. 低收、中低收入戶或原住民出生 6 週到 6 個月大新生兒
- ※中(低)收入戶:有效期限內之中(低)收入戶證明書
- ※原住民:族籍證明之戶籍謄本或戶口名簿

建議接種期程：

可搭配 5in1 與 PCV13 疫苗同時接種，於出生滿 2 及 4 個月時各口服接種 1 劑


初次評估：

1. 填寫預防接種前幼兒健康評估表(確認無本項疫苗接種禁忌，如腸套疊病史、未經矯正的胃腸道畸形者)
2. 量體溫

預防接種：

1. 再次核對個案是否符合接種條件
2. 提供接種須知
3. 登載於兒童健康手冊及電腦資料登錄
4. 預約下一次接種日期
5. 衛教注意事項
(包括腸套疊症狀：嚴重腹痛、持續嘔吐、血便、腹脹及/或高燒)

附件 8：疫苗冷運冷藏溫度監控設備：全程溫度監控確保疫苗品質及安全

Cold Room	Freeze room	Refrigerator	Refrigerator	UPS
				
Freeze Refrigerator	Recorder	Alarm	Generator	Cold Car
				
Thermometer	Monitor Mark	Freeze watch	Cold Box	Data Log
				



疫苗專車配送至衛生所皆有完善及嚴密的溫度監控設備

附件 9：目前各縣市推動輪狀病毒疫苗情形

縣市別	實施期間	對象	補助方式
臺中市	104/9/15 起	需皆符合以下條件： 1.設籍於臺中市者。 2.具有低收、中低收入戶或原住民身分。 3.符合本項疫苗接種原則之出生 6 週-6 個月大之嬰兒。	本市各區衛生所免費接種疫苗服務
新竹縣 竹北市	105/1/1 起	1.105 年 1 月 1 日後出生者，並在竹北市辦妥出生登記 2.父或母之一方設籍並居住竹北市滿一年 3.接種醫院限境內合格醫療院所	制定新竹縣竹北市嬰幼兒輪狀病毒疫苗接種補助辦法： 1.自最後 1 次接種起，六個月內向公所申請補助 2.每劑補助新臺幣 3,000 元，最高補助 3 次 3.中(低)收入戶另補助掛號費每次最高 150 元
臺北市	106/4/5 至 107/12/31 期間	1.定額補助對象：領有第一、三類臺北市兒童醫療補助證之 6-32 週嬰兒 2.全額補助對象：領有第二類臺北市兒童醫療補助證之 6-32 週嬰兒	1.定額補助對象:每位補助疫苗費用總計新臺幣 2,100 元 2.全額補助對象：每位全額補助疫苗費用總計新臺幣 5,700 元。